

Materiál Bezpečnostní Data List

Podle na (ES) číslo 1272/2008

Sekce 1 - Chemický produkt a identifikace společnosti

(a) Produkt identifikátor

Název produktu: Double Apple (YTHDSP240329-3NS 0 mg/ml)

(b) Relevantní identifikovaná/identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití: tekutá náplň do elektronických cigaret

Nedoporučené použití: nestanoveno

(c) Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: Šen-čen YTOO Biologie Společnost s.r.o.

Adresa: Pokoj 301, Budova 8, Ji-šeleng Průmyslový Park, 602 Feng-tang Avenue, Komunita Tangwei, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen

Telefon: +86 13686490585

E-mail: amywang@ytoojuice.com

(d) Stav nouze telefon číslo: +86 13686490585

Oddíl 2-Nebezpečí Identifikace

(a) klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle normy OSHA pro komunikaci o nebezpečných látkách ((ES) č. 1272/2008)

Výrobek musí být označen z důvodu výpočtového postupu dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikační systém:

Klasifikace je dle nejnovějšího vydání nařízení (ES) č. 1272/2008 a je rozšířena o údaje od společnosti a údaje z literatury.

(b) Prvky označení, včetně pokynů pro bezpečné zacházení

Symbols/Piktogramy:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

EUH208 Obsahuje 2-hexenal. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 Při zasažení kůže omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P304+P340 Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal na určených místech v souladu s místními předpisy.

(c) Ostatní nebezpečí

Výrobek neobsahuje složky splňující kritéria pro látky vzbuzující mimořádné obavy v souladu s nařízením REACH.

Sekce 3-Složení/Informace na Ingredience

(a) Směsi:

Součásti				
Číslo	Chemikálie název	CAS číslo.	%Podle Hmotnost	Klasifikace
1	Ethanol	64-17- 5	2.15	Flam. Liq. 2 (H225)
2	Butanová kyselina, ethyl ester	105-54- 4	1,29	Flam. Liq. 3 (H226)
3	Butanová kyselina, 2-methyl-, ethyl ester	7452-79-1	1,96	Flam. Liq. 3 (H226)
4	3-methyl- ethyl ester kyseliny butanové	108-64- 5	0,18	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Irrit. 2 (H315)
5	Octová kyselina, butyl ester	123-86- 4	1,83	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336), EUH066
6	1-Butanol, 3-methyl-, acetát	123-92-2	1,97	Flam. Liq. 3 (H226), EUH066
7	1-Butanol	71-36- 3	0,08	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4* (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam.1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336)
8	2-Hexenal	505-57-7	0,33	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)
9	Hexanové kyselina, ethyl ester	123-66- 0	0,2	Flam. Liq. 3 (H226)
10	Octová kyselina, hexyl ester	142-92-7	0,46	Flam. Liq.3 (H226) Aquatic Chronic 2 (H411)
11	Butanová kyselina, 2-methyl-, 3-methylbutylester	27625-35-0	0,11	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
12	Butanová kyselina, 3-methyl-, 3-methylbutylester	659-70-1	0,97	Aquatic Chronic 2 (H411)

13	3-Hexen-1-ol, acetát, (Z)-	3681-71-8	0,55	Flam. Liq.3 (H226)
14	3-Hexen-1-ol, (Z)-	928-96-1	1,33	Flam. Liq. 3 (H226) Eye Irrit. 2 (H319)
15	Octová kyselina	64-19- 7	0,77	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314)
16	Kyselina Propanová	79-09-4	0,2	Skin Corr. 1B (H314)
17	Diethyl malonát	105-53- 3	0,15	Eye Irrit. 2 (H319)
18	1,2-Propylen glykol	57-55- 6	85,36	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
19	Benzenetanol, α,α -dimethyl-, acetát	151-05-3	0,11	Ne Klasifikovaný
			100	

Sekce 4- Opatření při první pomoci

(a) Popis první pomoci

Obecné pokyny: V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Pokud dojde k vdechnutí výparů nebo produktů hoření, přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Požiti: Vypláchněte ústa vodou, poté vypijte dostatek vody, zvracejte a jděte k lékaři.

Zasažení očí: Udržujte víčka od sebe a mimo dosah očí a občas jimi pohybujte přivíráním horních a dolních víček, vyplachujte oči velkým množstvím vody nebo slané vody po dobu alespoň 15 minut, pokud podráždění přetrvává, volejte lékaře.

Zasažení kůže: Okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody a svlékněte veškeré kontaminované oblečení a boty. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte. Pokud podráždění kůže přetrvává, volejte lékaře.

(b) Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné:

Kontakt s kůží: zarudnutí, suchost, svědění. Produkt se vstřebává do kůže a způsobuje stejné příznaky jako požití: problémy s dýcháním, závratě, křeče, nevolnost, zvracení a v extrémních případech smrt.

Kontakt s očima: zarudnutí, slzení, možné dočasné podráždění.

Požiti: nevolnost, zvracení; v extrémních případech, po požití velkého množství produktu, se mohou objevit následující příznaky: nevolnost, problémy s dýcháním, závratě, kontrakce, poruchy dýchacího systému.

Vdechnutí: v případě expozice dávkám nad limity expozice na pracovišti jsou příznaky akutní otravy nikotinem: zrychlené dýchání, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závratě, průjem, tachykardie, zvýšený krevní tlak, pocení, slinění, pocit pálení v ústech, krku a žaludku.

(c) Pokyn ohledně nutnosti okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčte symptomaticky. O dalším ošetření rozhodne lékař po důkladném vyšetření zraněného.

Sekce 5- Proti požární Opatření

(a) Hasicí média

Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO₂, Hasicí prášek, Odolná pěna. Nevhodná hasiva: Nejsou k

dispozici žádné informace.

(b) Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:

Během hoření může produkt uvolňovat toxické výpary oxidu uhelnatého a oxidu uhelnatého, oxidy dusnaté a další neidentifikované produkty tepelného rozkladu.

(c) Zvláštní ochranné prostředky a bezpečnostní opatření pro hasiče

Hasiči by měli nosit dýchací přístroj s vlastním okruhem a kompletní protipožární výstroj.

Zabraňte všemi dostupnými prostředky vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.

K uhašení požáru a ochlazení přilehlého prostoru použijte jemný postřik vodou.

Sekce 6- Opatření v případě náhodného úniku

(a) Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Evakuujte personál do bezpečných prostor. Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorech. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

(b) Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace.

(c) Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:

Seberte a přemístěte do řádně označených nádob. Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle oddílu 13.

Sekce 7-Manipulace a Skladování

(a) Opatření pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti.

Zabraňte tvorbě aerosolů. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Obecná hygienická opatření na pracovišti viz oddíl 8.

(b) Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek

Uchovávejte obaly těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí a ohněm. Skladujte odděleně od potravin. Vybavte odpovídajícím typem a počtem protipožárních zařízení a zařízení pro nouzové ošetření v případě úniku.

Oddíl 8-Omezování expozice/Osobní ochranné prostředky

(a) Vystavení ovládací prvky:

Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorech.

(b) Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: Zvláštní ochrana obecně není vyžadována, ale pokud jste vystaveni prachu, doporučuje se nosit samoabsorpční filtrační masky proti prachu.

Ochrana kůže: Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.

Ochrana očí: Za normálních podmínek není nutná. V případě potřeby noste ochranné brýle.

Hygienická opatření: Před prací si umyjte ruce nebo se osprchujte.

(c) Omezování expozice životního prostředí:

Vyhnete se uvolnění do životního prostředí.

Sekce 9-Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: průhledný mastný kapalný při pokojové teplotě

Hodnota pH: Není k dispozici

Relativní hustota (voda = 1 g/ml): Není k dispozici

Viskozita: Není k dispozici

Tání bod mrazu rozsah: Není k dispozici

Počáteční vařící bod a vařící rozsah : Není k dispozici

Blikat bod: Není k dispozici

Vypařování hodnotit: Není k dispozici

Hořlavost (pevná látka, plyn): Tento produkt je kapalný, Není k

dispozici **Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti:** Není k

dispozici **Tlak páry:** Není k dispozici

Pára hustota: Není k dispozici

Rozpustnost(y): Není k dispozici

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není k

dispozici .

Samovznícení. teplota: Produkt je ne samovznícení

Teplota rozkladu: Není k dispozici

Explozivní vlastnosti: Produkt dělá ne současnost a výbuch nebezpečí

Oxidační vlastnosti: Ne k dispozici

Sekce 10-Stabilita a reaktivita

(a) Reaktivita: Produkt je slabě reaktivní a je stabilní pod normální podmínky. **(b)**

Chemické Stabilita: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. **(c) Možnost**

nebezpečné reakce: Žádná za normálního zpracování. **(d) Podmínky, kterým je**

třeba zabránit: Zabraňte přímému vystavení slunečnímu záření.

(e)Nekompatibilní materiály: Silný oxidující agenti, kyseliny.

(f)Nebezpečný rozklad produkty: Ne k dispozici

Sekce 11-Toxikologické Informace

Akutní toxicita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Kůže koroze/podráždění:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Vážné oko poškození/oka podráždění:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Senzibilizace:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Zárodek buňka mutagenita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Karcinogenita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Reprodukční toxicita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

STOT-jednoduchý vystavení:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

STOT – opakovaně vystavení:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Aspirace nebezpečí:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Shrnutí z hodnocení z ten CMR (Commercial Mortgage - přepravní poplatek) vlastnosti:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Sekce 12-Ekologický Informace

Toxicita: Žádný informace k dispozici

Perzistence a rozložitelnost: Žádný informace dostupný

Bioakumulativní potenciál: Žádné informace nejsou k dispozici. **Mobilita v půdě:** Žádné informace nejsou k dispozici.

Ostatní nepříznivý účinky: Žádný informace k dispozici

Sekce 13-Pokyny pro likvidaci

Metody zpracování odpadu:

Dodržujte místní, státní a federální zákony a předpisy.

Doporučení pro likvidaci obalů: Obaly lze recyklovat nebo znovu použít. Dodržujte místní, státní a federální zákony a předpisy. Potenciální vliv látek použitých v materiálu na životní prostředí a lidské zdraví; je vhodné nelikvidovat odpadní materiál jako netříděný komunální odpad a účastnit se jeho odděleného sběru, aby se usnadnilo zpracování a recyklace.

Sekce 14-Informace o dopravě

Typy dopravy:

Tato zpráva se vztahuje na námořní, leteckou a pozemní přepravu;

Ministerstvo dopravy, Mezinárodní organizace civilního letectví, Mezinárodní námořní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží nebo „Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží – vzorových předpisů“ jej nepovažuje za nebezpečné zboží.

Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu:

ADR: Třída 6.1: Toxické látky

Třída IMDG: Třída 6.1: Toxické látky

Třída ICAO: Třída 6.1: Toxické látky

Více informací o přepravě, testování, označování a balení lze získat na etiketě a v pokynech k obsluze e-liquidu.

Speciální opatření pro dopravu

Obal musí být dostatečný, aby se zabránilo mechanickému poškození během přepravy, manipulace a stohování. Materiály a provedení obalu musí být zvoleny tak, aby se zabránilo vzniku neúmyslného elektrického vedení, korozi svorek a vniknutí vlhkosti. S obalem musí být manipulováno opatrně a v případě poškození obalu hrozí nebezpečí hořlavosti.

Sekce 15-Regulační Informace

《Nařízení (ES) č. 1907/2006》

《Nařízení (ES) č. 1272/2008》

《Nařízení Komise (EU) č. 2015/830》 《Nařízení Komise (EU) č. 2015/830》

《Směrnice 2008/98/ES》

《Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES》

《Evropská hospodářská komise Výbor pro vnitrozemskou dopravu ECE/TRANS/257 (sv. 1)》 《Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF): Dodatek C – Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí Železniční doprava (RID)

Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečných věcí

Předpisy o nebezpečných věcech

Doporučení vzorových předpisů pro přepravu nebezpečných věcí

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí

Technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí

Klasifikace a kódování nebezpečných věcí

Zákon o kontrole toxických látek

Zákon o bezpečnosti spotřebních výrobků

Federální zákon o kontrole znečištění životního prostředí

Změny a doplnění zákona o Superfundu, titul III (302/311/312/313)

Zákon o znečištění ropou

Zákon o ochraně a obnově zdrojů

Bezpečnost pitné vody Akt"

《California Proposi_on 65》

《Code of Federal Regula_ons》

Sekce 16-Dodatečné Informace

Datum z Vydání: 24.07.16

Výše uvedené informace jsou považovány za přesné a představují nejlepší informace, které máme v současné době k dispozici. Nicméně všechny tyto informace neposkytují žádnou záruku prodejnosti ani žádnou jinou záruku, výslovnou ani implicitní, s ohledem na tyto informace a my nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z jejich použití. Uživatelé by si měli sami ověřit vhodnost informací pro své konkrétní účely. Přestože při přípravě zde uvedených údajů byla přijata přiměřená opatření, jsou tyto informace poskytovány výhradně pro vaši informaci, zvážení a ověření.

Tento bezpečnostní list poskytuje pokyny pro bezpečné zacházení a používání tohoto produktu; neposkytuje a nemůže radit ve všech možných situacích, proto by mělo být vaše konkrétní použití tohoto produktu vyhodnoceno a zjištěno, zda jsou nutná další opatření.