

Materiál Bezpečnostní Data List

Podle na (ES) číslo 1272/2008

Sekce 1 - Chemický produkt a identifikace společnosti

(a) Identifikace produktu

Název produktu : Grape Ice (YTDDPT240306-1NS 0 mg/ml)

(b) Relevantní identifikovaná/identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučeno Použití: kapalný plnicí pro elektronické
cigarety

Nedoporučené použití: nestanoveno

(c) Detail dodavatele bezpečnostního data listu

Dodavatel: Šen-čen YTOO Biologie Společnost s.r.o.

Adresa: Pokoj 301, Budova 8, Ji-šeleng Průmyslový Park, 602 Feng-tang Avenue, Komunita
Tangwei, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen

Telefon: +86 13686490585

E-mail: amywang@ytoojuice.com

(d) Stav nouze telefon číslo: +86 13686490585

Oddíl 2-Nebezpečí Identifikace

(a) klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle normy OSHA pro komunikaci o nebezpečných látkách ((ES) č. 1272/2008)

Dráždí kůži. 2 H315 Způsobuje dráždění kůže.

Skin Sensitivity. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace týkající se zvláštních rizik pro člověka a životní prostředí.

Výrobek musí být označen na základě výpočtového postupu podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikační systém:

Klasifikace je v souladu s nejnovějším vydáním nařízení (ES) č. 1272/2008 a je rozšířena o údaje od společnosti a údaje z literatury.

(b) Označení prvky, včetně bezpečnostní prohlášení

Symbole/Piktogramy:



GHS07

Signál slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/obličeje.

P302+P352 Při zasažení kůže omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Zneškodněte obsah/obal na určených místech v souladu s místními předpisy.

(b) Ostatní nebezpečí

Výrobek neobsahuje složky splňující kritéria pro látky vzbuzující mimořádné obavy v souladu s nařízením REACH.

Sekce 3-Složení/Informace na Ingredience

(a) Směsi:

Součásti				
ŽÁ DN Ý	Chemikálie jméno	CAS Žádný.	%Podle Hmotnost	Klasifikace
1	Ethanol	64-17- 5	2.24	Flam. Liq. 2 (H225)
2	n-Propyl acetát	109-60- 4	0,04	Flam. Liq.2 (H225) Eye Irrit.2 (H319) STOT SE 3 (H336), EUH066
3	α -pinen	80-56- 8	0,11	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)
4	Butanová kyselina, ethyl ester	105-54- 4	0,46	Flam. Liq. 3 (H226)
5	1-Butanol, 3-methyl-, acetát	123-92-2	0,06	Flam. Liq. 3 (H226), EUH066

6	D-limonen	5989-27- 5	0,41	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400), (H412), (H304)
7	Octová kyselina, hexyl ester	142-92-7	0,09	Flam. Liq.3 (H226) Aquatic Chronic 2 (H411)
8	Cyklohexen, 1-methyl-4- (1-methylethyliden)-	586-62-9	0,11	Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)

9	3-Hexen-1-ol, acetát, (Z)-	3681-71-8	0,1	Flam. Liq.3 (H226)
10	2-propenyl ester kyseliny hexanové	123-68- 2	0,29	Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412)
11	3-Hexen-1-ol, (Z)-	928-96-1	0,23	Flam. Liq. 3 (H226) Eye Irrit. 2 (H319)
12	Octová kyselina	64-19- 7	0,18	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314)
13	Linalool	78-70- 6	0,08	Skin Sens. 1B (H317)
14	1,2-Propylen glykol	57-55- 6	79,31	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
15	2-propenyl ester cyclohexan kyseliny propanové	2705-87-5	0,47	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Skin Sens. 1B (H317) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
16	Hexanové kyselina	142-62- 1	0,37	Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318)

17	Benzyl alkohol	100-51- 6	2.28	Acute Tox. 4* (H302), (H317.1B), (H319)
18	Methyl kaproát	106-70-7	0,15	Flam. Liq.3 (H226)

19	2(3H)-furanon, 5- butyldihydro-	104-50-7	0,17	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
20	Maltol	118-71- 8	0,28	Acute Tox. 4 (H302)
21	Ethyl maltol	4940-11- 8	2.21	Acute Tox. 4 (H302)
22	Oktanová kyselina	124-07-2	1,6	Skin Corr.1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412)
23	Triacetin	102-76- 1	7.37	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
24	2(3H)-furanon, 5- hexyldihydro-	706-14-9	1	Látka je není klasifikován jako nebezpečný.
25	Allyl fenoxycetát	7493-74-5	0,39	Acute Tox.4 (H302) Acute Tox.4 (H312) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317)
			100	

Sekce 4- Opatření při první pomoci

(a) Popis první pomoci

Obecné pokyny: V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Pokud dojde k vdechnutí výparů nebo produktů hoření, přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Požiti: Vypláchněte ústa vodou, poté vypijte dostatek vody, zvracejte a jděte k lékaři.

Zasažení očí: Udržujte víčka od sebe a mimo dosah očí a občas jimi pohybujte přivíráním horních a dolních víček. Vyplachujte oči velkým množstvím vody nebo slané vody po dobu alespoň 15 minut.

Pokud podráždění přetrvává, volejte lékaře.

Zasažení kůže: Okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody a odstraňte veškeré kontaminované oblečení a boty. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.

Pokud podráždění kůže přetrvává, volejte lékaře.

(b) Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné::

Kontakt s kůží: zarudnutí, suchost, svědění. Produkt se vstřebává kůží a způsobuje stejné příznaky jako požití: problémy s dýcháním, závratě, křeče, nevolnost, zvracení a v extrémních případech smrt.

Kontakt s očima: zarudnutí, slzení, možné dočasné podráždění.

Požiti: nevolnost, zvracení; v extrémních případech se po požití velkého množství produktu mohou objevit následující příznaky: nevolnost, problémy s dýcháním, závratě, křeče, poruchy dýchacího systému.

Vdechnutí: v případě expozice dávkám nad limity expozice na pracovišti jsou příznaky akutní

toxicity nikotinem: zrychlené dýchání, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závratě, průjem, tachykardie, zvýšený krevní tlak, pocení, slinění, pocit pálení v ústech, krku a žaludku.

(c) Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčte symptomy diagnosticky. Lékař rozhodne o dalším lékařském ošetření po důkladném vyšetření jednoho ze zraněných.

Sekce 5- Proti požární Opatření

(a) Hasicí média

Vhodná hasicí média: Vodní mlha, CO₂, Hasicí prášek, Odolná pěna

Nevhodná hasicí média: Nejsou k dispozici žádné informace

(b) Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:

Během hoření může produkt uvolňovat toxické výpary oxidu uhelnatého a oxidu uhelnatého, oxidy dusnaté a další neidentifikované produkty tepelného rozkladu.

(c) Zvláštní ochranné prostředky a bezpečnostní opatření pro hasiče

Hasiči by měli nosit dýchací přístroj s vlastním okruhem a kompletní hasicí výstroj.

Všemi dostupnými prostředky zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

K uhašení požáru a ochlazení přilehlého prostoru použijte jemný postřík vodou.

Sekce 6- Opatření v případě náhodného úniku

(a) Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Evakuujte personál do bezpečných prostor. Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo oděvem. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

(b) Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace.

(c) Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:

Seberte a přemístěte do řádně označených nádob. Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle oddílu 13.

Sekce 7-Manipulace a Skladování

(a) Opatření pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti.

Zabraňte tvorbě aerosolů. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Obecná hygienická opatření pro práci viz oddíl 8.

(b) Podmínky pro bezpečné skladování, včetně a neslučitelnosti

Uchovávejte obaly těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí a ohněm. Skladujte odděleně od potravin. Vybavte odpovídajícím typem a počtem protipožárního vybavení a vybavení pro nouzové ošetření v případě úniku.

Oddíl 8-Expozice Ovládací prvky/Osobní ochrana

(a) Ovládání expozice:

Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách.

(b) Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: Zvláštní ochrana obecně není vyžadována, ale pokud jste vystaveni prachu, doporučuje se nosit samoabsorpční filtrační masky.

Ochrana kůže: Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.

Ochrana očí: Za normálních podmínek není nutná. V případě potřeby noste ochranné brýle.

Hygienická opatření: Po práci si umyjte ruce nebo se osprchujte.

(c) Omezování expozice životního prostředí:

Vyhněte se uvolnění do životního prostředí.

Sekce 9-Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: průhledný mastný kapalný při pokojové teplotě

Hodnota pH: Není k dispozici

Relativní hustota (voda = 1 g/ml): Není k dispozici

Viskozita: Není k dispozici

Tání bod mrazu rozsah: Není k dispozici

Počáteční vařící bod a vařící rozsah : Není k dispozici

Blikat bod: Není k dispozici

Vypařování hodnotit: Není k dispozici

Hořlavost (pevná látka, plyn): Tento produkt je kapalný, Není k

dispozici **Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti:** Není k

dispozici **Tlak páry:** Není k dispozici

Pára hustota: Není k dispozici

Rozpustnost(y): Není k dispozici

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není k
dispozici .

Samovznícení. teplota: Produkt je ne samovznícení

Teplota rozkladu: Není k dispozici

Explozivní vlastnosti: Produkt dělá ne současnost a výbuch nebezpečí

Oxidační vlastnosti: Ne k dispozici

Sekce 10-Stabilita a reaktivita

(a) Reaktivita: Produkt je slabě reaktivní a stabilní za normálních podmínek. **(b)**

Chemikálie stabilita: Stabilní pod doporučeno skladování podmínky. **(c) Možnost**

nebezpečné reakce: Za normálního zpracování žádná.

(d) Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zabraňte přímému

vystavení slunečnímu záření. **(e) Neslučitelné materiály:**

Silný oxidující agenti, kyseliny. **(f) Nebezpečné produkty**

rozkladu: Nejsou k dispozici

Sekce 11-Toxikologické Informace

Akutní toxicita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Kůže koroze/podráždění:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Vážné oko poškození/oka podráždění:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Senzibilizace:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Zárodek buňka mutagenita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Karcinogenita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Reprodukční toxicita:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

STOT-jednoduchý vystavení:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

STOT – opakovaně vystavení:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Aspirace nebezpečí:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Shrnutí z hodnocení z ten CMR (Commercial Mortgage - přepravní poplatek) vlastnosti:

Založeno na k dispozici data, ten klasifikace kritéria jsou ne setkal/a

Sekce 12-Ekologický Informace

Toxicita: Žádný informace k dispozici

Perzistence a rozložitelnost: Žádný informace dostupný

Bioakumulativní potenciál: Žádné informace nejsou k dispozici. **Mobilita v půdě:** Žádné informace nejsou k dispozici.

Ostatní nepříznivé účinky: Žádný informace k dispozici

Sekce 13-Pokyny pro likvidaci

Metody zpracování odpadu:

Dodržujte místní, státní a federální zákony a předpisy.

Doporučení pro likvidaci obalů: Obaly lze recyklovat nebo znovu použít. Dodržujte místní, státní a federální zákony a předpisy. Potenciální vliv látek použitých v materiálu na životní prostředí a lidské zdraví; je vhodné nelikvidovat odpadní materiál jako netříděný komunální odpad a účastnit se jeho odděleného sběru, aby se usnadnilo zpracování a recyklace.

Sekce 14-Doprava Informace

Typy dopravy:

Tato zpráva se vztahuje na přepravu po moři, vzduchu a souši; Ministerstvo dopravy, Mezinárodní organizace civilního letectví, Mezinárodní námořní předpisy pro přepravu

nebezpečného zboží nebo „Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží – vzorových předpisů“ jej nepovažuje za nebezpečné zboží.

Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu:

ADR: Třída 6.1: Toxické látky

Třída IMDG: Třída 6.1: Toxické látky

Třída ICAO: Třída 6.1: Toxické látky

Více informací o přepravě, testování, označování a balení lze získat na štítku a v pokynech k obsluze e-liquidu.

Speciální opatření pro dopravu

Obal musí být dostatečný, aby se zabránilo mechanickému poškození během přepravy, manipulace a stohování. Materiály a provedení obalu musí být zvoleny tak, aby se zabránilo vzniku neúmyslného elektrického vedení, korozi svorek a vniknutí vlhkosti. S obalem musí být zacházeno opatrně a v případě poškození obalu hrozí nebezpečí hořlavosti.

Sekce 15-Regulační Informace

«Nařízení (ES) č. 1907/2006»

«Nařízení (ES) č. 1272/2008»

«Nařízení Komise (EU) č. 2015/830» «Nařízení Komise (EU) č. 2015/830»

«Směrnice 2008/98/ES»

«Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES»

«Evropská hospodářská komise Výbor pro vnitrozemskou dopravu ECE/TRANS/257 (sv. 1)» «Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF): Dodatek C – Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí Železniční doprava (RID)

Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečných věcí

Předpisy pro nebezpečné věci

Doporučení vzorových předpisů pro přepravu nebezpečných věcí

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí

Technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí

Klasifikace a kódování nebezpečných věcí

Zákon o kontrole toxických látek

Zákon o bezpečnosti spotřebních výrobků

Federální zákon o kontrole znečištění životního prostředí

Zákon o změnách a opětovném schválení zákona Superfund, hlava III (302/311/312/313)

Zákon o znečištění ropou

Zákon o ochraně a obnově zdrojů

Bezpečnost pitné vody Akt"

«California Proposition 65»

«Code of Federal Regulations»

Sekce 16-Dodatečné Informace

Datum z Vydání: 24.07.16

Výše uvedené informace jsou považovány za přesné a představují nejlepší informace, které máme v současné době k dispozici. Nicméně všechny tyto informace neposkytují žádnou záruku prodejnosti ani žádnou jinou záruku, výslovnou ani implicitní, s ohledem na tyto informace a my nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z jejich použití. Uživatelé by si měli sami ověřit vhodnost informací pro své konkrétní účely. Přestože při přípravě zde uvedených údajů byla přijata přiměřená opatření, jsou tyto informace nabízeny výhradně pro vaši informaci, zvážení a prošetření.

Tento bezpečnostní list poskytuje pokyny pro bezpečné zacházení s tímto výrobkem a jeho používání; neposkytuje a nemůže poradit ve všech možných situacích, proto by mělo být vaše konkrétní použití tohoto výrobku vyhodnoceno a zjištěno, zda jsou nutná další opatření.